



C A P I T A L

l o g o m a n u á l



Samotný symbol i celý logotyp je ztělesněním růstu díky svému dynamickému vzhledu. Ručně vytvořený font zajišťuje unikátnost a jeho futuristické tvary dodaly logu nadčasovost na další dekády.

Základní myšlenkou bylo dodat majestátní a reprezentativní logo, vhodné pro cílovou skupinu investorů a vzbudit tak v nich pocit důvěry.



# 1.2 LOGO VARIANTY POUŽITÍ

Logo se používá pouze v barevné variantě. Je možno jej používat pouze v těchto třech kompozičních grafických variantách, dle toho, která z nich nejlépe vyhovuje prostředí, do kterého se umísťuje.

Symbol lze používat ve výjimečných případech samostatně. Je však nutné zajistit dostatečnou rozpoznatelnost značky.

Černobílé verze loga používejte pouze ve výjimečných případech (razítko, ražba, světelná reklama atd.)

Při použití loga dodržujte danou barevnost. Zajistíte tak dobrou čitelnost a jednotný vzhled značky.



# 1.3 LOGO OCHRANNÉ ZÓNY

Symbol a logotyp umístějte vhodně dle daných pravidel ochranné zóny. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup symbolu/logotypu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jeho jedinečnost opticky narušit. Ochranná zóna také slouží ke správnému umístění symbolu od okraje formátu papíru a podobně.

Ochranná zóna symbolu/logotypu umístěného na fotografiích nebo jinak barevných pozadích slouží také jako určení minimální velikosti modrého(viz 1.4 Barvy) pozadí kolem symbolu/logotypu.



2/3x



1/3x



1/3x



# 1.4

## LOGO BARVY

Při použití logotypu nebo symbolu je nutno dodržovat danou barevnost pro dokonalé rozoznání značky. Nepoužívejte logo nebo symbol bez modrého pozadí.



Barevný přechod se skládá ze tří barev. Barva 02 má je umístěná na 56% pod úhlem 45°.

### Měděná

01

RGB	214 117 62
HEX/HTML	D6753E
CMYK	0 45 71 16
PANTONE	7577 C

02

RGB	255 178 166
HEX/HTML	FFB2A6
CMYK	0 30 35 0
PANTONE	169 C


03

RGB	191 110 56
HEX/HTML	BF6E38
CMYK	0 42 71 25
PANTONE	7572 C



### Modrá

RGB	21 38 35
HEX/HTML	152623
CMYK	45 0 8 85
PANTONE	433 C



### Bílá

RGB	255 255 255
HEX/HTML	FFFFFF
CMYK	0 0 0 0

# 1.5 LOGO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Neměňte vzhled loga, tvar, poměr stran, úhel natočení ani jeho barevnost. Zajistíte tak dobrou čitelnost a grafickou jednoznačnost značky.

**neměňte vzájemnou velikost ani  
pozici logotypu a symbolu**



**neporušujte zásady ochranné zóny**



**otáčení a jakékoliv  
deformace jsou zakázány**



**neměňte barevnost  
symbolu ani logotypu**





C A P I T A L